


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕНКЕРОВАНИЮ

Минимальный диаметр отверстий
под зенкерование по DIN 34



d_1 – номинальный диаметр зенкера;
 d_2 – меньший диаметр
режущих кромок зенкера;
 d_3 – минимальный диаметр
отверстия под зенкерование.

Номинальный диаметр зенкера d_1 , мм	Минимальный диаметр отверстия под зенкерование d_3 , мм
5	3,5
6	4,2
7	4,9
8	5,6
9	6,3
10	7,0
11	7,7
12	8,4
13	9,1
14	9,8
15	10,5
16	11,2

Номинальный диаметр зенкера d_1 , мм	Минимальный диаметр отверстия под зенкерование d_3 , мм
17	11,9
18	12,6
19	13,3
20	14
21	14,6
22	15,3
23	16
24	16,6
25	17,3
26	18
27	18,6
28	19,3

Номинальный диаметр зенкера d_1 , мм	Минимальный диаметр отверстия под зенкерование d_3 , мм
29	20
30	20,5
31	21
32	22
33	23
34	24
35	25
36	25,5
37	26
38	26,5
39	27
40	28

Номинальный диаметр зенкера d_1 , мм	Минимальный диаметр отверстия под зенкерование d_3 , мм
41	28,5
42	29
43	30
44	30,5
45	31
46	32
47	32,5
48	33
49	34
50	34,5
-	-
-	-